


Serviceformulare



Anlagenplanung

Wir benötigen noch weitere Angaben, damit wir Ihre Anlage bestmöglich planen können.

1. Welcher Anlagentyp ist bisher verbaut (Mehrdraht, Aderspar, Wechselsprech, Bus)? _____
2. Welche Leitungsarten (J-Y (St)Y, YR. etc.) sind verbaut? _____
3. Welchen Durchmesser haben die vorhandenen Leitungen? _____ mm
4. Wie ist die Anlage verdrahtet (Sternverkabelung oder Reihenverkabelung)? _____
5. Anzahl der Türstationen: _____, davon Audio _____ und/oder Video _____
6. Anzahl der Wohneinheiten: _____, davon Audio _____ und/oder Video _____
7. Verdrahtungsplan mit Längenangaben der Leitungen (Skizze):

Skizze

STR Elektronik Josef St. Nechtinger GmbH
Auf dem OHN 9, 57482 Wenden

Tel.: 027 62 / 9 31 6-0
Fax: 027 62 / 9 31 6-38

www.strelektronik.de
E-Mail: info@strelektronik.de

Anlagenplanung



Absender Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner Telefon

Straße Telefax

Land - PLZ - Ort E-Mail

Projekt Datum

Serviceformular
Bus-Kommunikationstechnik Qwikbus

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18
Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen siehe Anlage

Außenstationen

- Gesamtzahl Außenstationen, davon:
- Türstationen/Stelen Inoplan
- Türstationen/Stelen Robusto
- Türstationen/Stelen Moduflex
- Türstationen Varoflex
- Türstationen Alumira, Aperta

Bestückung Außenstationen

- Kombitaster DBM4.0 Touch Türstation
- Audio Bus-Lautsprecher TT33
- Video KRBC-3F Video KRBC-6.0
- Zutrittskontrolle

Innenstationen (Aufputzmontage)

- Anzahl Innenstationen gesamt, davon:
- Audio Freisprech Video Freisprech
- Audio mit Hörer Video mit Hörer

Oberfläche Innenstationen

- * P51000, 1500, H160 (Nur für weiß und anthrazit)
- weiß titan
 - anthrazit Kristallglas
 - Edelstahl gebürstet Edelstahl „Titanmessing“

VH/VF540, 45, H165:

- Glas weiß Glas anthrazit
- Gehäuse weiß Gehäuse anthrazit*
- VF535 weiß * nur mit Glas anthrazit

Steuerfunktionen

- Türöffner Portamat Zusatzläutewerk
- Schranke/Rolltor* Zusatzbeleuchtung*
- * nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

- Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
- Etagenruf Audio Etage Video Etage
- Türöffner Etage

Zubehör

- Gateway GW333 Gateway GW333T Tischgerät
- TFE40 BS333 Bildspeicher
- Tischkonsolen Ein-Mann-Programmierkabel
- Elektro-Türöffner Abdeck-Deckplatten Serie 40



Absender _____
 Kd.-Nr. _____

Firma _____

Ansprechpartner _____ **Telefon** _____

Straße _____ **Telefax** _____

Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____

Projekt _____ **Datum** _____

**Serviceformular
 Varoflex**

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung
 Module nebeneinander
 Module untereinander

Farbe
 Moduleinsätze
 weiß
 titan
 braun
 silber
 dunkelgrau-metallisch
 anthrazit

Typ
 Aufputz
 Unterputz

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Moduleinsätze

Klingel



-  1er Klingel Schild hinterleuchtet
-  2er Klingel Schild hinterleuchtet
-  3er Klingel Schild hinterleuchtet
-  4er Klingel Schild hinterleuchtet

-  Digitaler Türöffmodul
-  Eingabemodul

Audio

-  Bus-Sprechmodul (twikbus 2-Draht)

Video

-  Bus-Kamera modul (twikbus 2-Draht)
-  Bus-Kamera modul (twikbus 2-Draht)

Zutrittskontrolle

-  Fingerscanner
-  1 Ausgang
-  2 Ausgänge
-  4 Ausgänge
-  RFID-Leser
-  Codemodul
-  Schlüsselhalter

Info

-  Infofeld
-  hinterleuchtet

Sonstige

-  Kompletmodul Bewegungsmelder
-  Blindmodul

Serviceformular für (twikbus Sprechanlagen siehe S. 53)



Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
Straße _____ **Telefax** _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Projekt _____ **Datum** _____

**Serviceformular
Moduflex**

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

- Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
 Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung
 Module nebeneinander
 Module untereinander

Front
 Moduleinsätze/Rahmen
 Edelstahl gebürstet

Typ
 Unterputz
 Aufputz
 Türpaneel
 freistehend (Stele)

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Moduleinsätze

Klingel

- 1er Klingel Schild hinterleuchtet
NIX-1
- 2er Klingel Schild hinterleuchtet
NIX-2
- 3er Klingel Schild hinterleuchtet
NIX-3
- 4er Klingel Schild hinterleuchtet
NIX-4
- 1er Klingel Metallschild
NIXV-1
- 2er Klingel Metallschild
NIXV-2

System-Lautsprecher

- Komplettdul Qwikbus TT33
RCN
- Komplettdul Intelliport KIL33

Videokameras

- Qwikbus 3F Komplettdul Intelliport KIC33
KIK-3F KIC-3F
- Qwikbus DC60 Komplettdul
KIB-DC60

Zutrittskontrolle

- Finger.can Komplettdul*
NEF-L1
- Kartenleser Komplettdul*
NBS-L1
- Co deschluss Komplettdul*
NBS-L1
- Info**
- Hausnummer eingraviert mit Lichtleiste
NM-1
- Hausnummer eingraviert ohne Lichtleiste
NM-2
- Hausnummer durchgraviert hinterleuchtet
NM-3
- Infofeld hinterleuchtet
NIR-1

Sonstige

- Komplettdul* Qwikbus DBM40
NKD-DBM40
- Komplettdul* Bewegungsmelder
NBR-1
- Blindmodul
NXB
- Sonder
NXX



Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
Straße _____ **Telefax** _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Projekt _____ **Datum** _____

Serviceformular
Briefkastensystem Plano

STR Service Fax: +49 (0)2762- 9316-18
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
 Front: _____

- Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
 Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß): _____

Montage

- Innenbereich Außenbereich überdacht
 Wand-Unterputz (Frontentnahme)
 Wand-Aufputz (Frontentnahme)
 Standanlage Frontentnahme Durchwurf
 Türpaneel (Durchwurf)
 Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

- ohne Technikfach
 Kombitaster klein mit Namenschild
 Kombitaster groß mit Namenschild
 Lichttaster als Kombitaster klein
 Infobaustein
 Sprechgitter* Lautsprecher Bus
 Modul Kamera, Bus
 Modul Transponderleser
 Modul Fingerscanner
 Codemodul
 * Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Front

- RAL 9016 weiß RAL 7016 anthrazit
 RAL 8077 braun graumetallic ähnlich RAL 9007
 RAL _____

Gehäuseblock

- Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt
 nebeneinander untereinander

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

- Wand /Stand, Postgut senkrecht
 260 x 330 x 100** 370 x 330 x 100
 370 x 330 x 145
 Wand /Stand, Postgut waagrecht = raumparend
 260 x 110 x 385 300 x 110 x 385 370 x 110 x 270
 300 x 165 x 385 370 x 165 x 270
 260 x 220 x 385 300 x 220 x 385 370 x 220 x 270
 260 x 330 x 385 300 x 330 x 385 370 x 330 x 270
 Türpaneel, Postgut waagrecht = raumparend
 300 x 110 x 300 300 x 110 x 385 370 x 110 x 270
 ohne thermische Trennung
 thermisch getrennt:
 24 mm 28 mm 32 mm 36 mm
 Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
 300 x 110 / 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe: _____

Technikfächer | senkrecht

- 260 x 110 x 100 370 x 110 x 100
 260 x 165 x 100 370 x 165 x 100
 260 x 220 x 100 370 x 220 x 100
 260 x 330 x 100 370 x 330 x 100

Technikfächer | waagrecht

- 260 x 110 x 385 300 x 110 x 385 370 x 110 x 270
 300 x 165 x 385 370 x 165 x 270
 260 x 220 x 385 300 x 220 x 385 370 x 220 x 270
 260 x 330 x 385 300 x 330 x 385 370 x 330 x 270

Rahmen / Gestell

- Anputzprofil (Unterputz)
 Profilverkleidung (Aufputz)
 Alu-Standardprofil Fußplatte einbetoniert

Beschriftung

- Blindfach Schriftblende
 Erggravur, Lack: schwarz RAL _____
 Durchgravur, hinterleuchtet ** entspricht nicht DIN/EN 13724

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Arbeitshilfen für die Konfiguration und Anfrage von Briefkastenanlagen für Plano



Absender Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner Telefon

Straße Telefax

Land - PLZ - Ort E-Mail

Projekt Datum

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

Serviceformular
Briefkastensystem Basic

STR Service Fax: +49 (0)2762- 9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

Montage

- Innenbereich Außenbereich überdacht
- Wand-Unterputz (Frontentnahme)
- Wand-Aufputz (Frontentnahme)
- Standanlage Frontentnahme Durchwurf
- Türpaneel (Durchwurf)
- Mauer/Pfeiler (Durchwurf)
- Zauneinbau (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

- ohne Technikfach
- Kombitaster mit Namensschild hinterleuchtet
- Lichttaster als Kombitaster Rundtaster rot
- Sprechgitter*, Lautsprecher Bus IP fremd
- Ausschnitt Kamera*, Bus IP fremd
- Ausschnitt RFID-Leser*, Werkprodukt fremd
- Ausschnitt Fingerscanner*, Werkprodukt fremd
- Ausschnitt Codemodul*, Werkprodukt fremd
- Ausschnitt Sonstiges*,
- Schlüsselalter, 2-polig, komplett montiert
- Bewegungsmelder Kleinanpannung, komplett montiert
- LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Front

- Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing“
- Echtmessing poliert geschliffen patiniert
- RAL 9016 weiß** RAL _____**

**nur Front Zaunkästen optional

Gehäuseblock

- Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt
- nebeneinander untereinander

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

- Wand / Stand, Postgut senkrecht
- 260 x 330 x 100*** 370 x 330 x 100
- 260 x 330 x 145 370 x 330 x 145
- Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumparend
- 260 x 110 x 305 300 x 110 x 305 370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 305 370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 305 300 x 220 x 305 370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 305 300 x 330 x 305 370 x 330 x 270
- Türpaneel, Postgut waagrecht = raumparend
- 300 x 110 x 300 300 x 110 x 305 370 x 110 x 270
- ohne thermische Trennung
- thermisch getrennt:
- 24 mm 28 mm 32 mm 36 mm
- Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
- 300 x 110 x 250-400 Standardkästen, ausziehbar
- 300 x 110 / 330 x ... Großraumkästen, Fixtiefe: _____
- Zaun Einzelanlage, Postgut senkrecht, 370 x 370 x 150
- Zaun Mehrfachanlage, Postgut waagrecht, 370 x 125 x 270
- Sondermaß _____
- Zeitungsklappe***

Verkleidung / Gestell

- Anputzrahmen (UP) Schattenfuge (UP)
- Verkleidung anganliegend (AP) Wange (AP)
- Gestell Rechteckrohr Fußplatte einbetoniert

Beschriftung

- Blindfeld Schriftblende
- Laserbeschriftung, schwarz
- Eingravur Durchgravur, hinterleuchtet
- Metall aufgesetzt

*** entspricht nicht DIN/EN 13724

Kombinationen mit Pakettfächern siehe Serviceformular S. 177



Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ Telefon _____
Straße _____ Telefax _____
Land - PLZ - Ort _____ E-Mail _____
Projekt _____ Datum _____

Serviceformular

IP-Kommunikationstechnik Intelliport

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen siehe Anlage

--

Außenstationen

- Gesamtzahl Außenstationen, davon:
- Türstationen/Stelen Inoplan – S. 105
- Türstationen/Stelen Robusto – S. 145
- Türstationen/Stelen Moduflex – S. 115
- Türstationen Varoflex – S. 119
- Türstationen Alumira, Aperta – S. 145

Bestückung Außenstationen

- Kombitaster Touch Türstation
- Audio IP-Lautsprecher KIL-33
- Video IP-Kamera KIC-3F
- Zutrittskontrolle _____

Innenstationen

Anzahl Video-Innenstationen gesamt, davon:

- Wand-Unteputz Hohlwand
- Wand-Aufputz Tischgerät

Front Video-Innenterminals

- Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing“
- Aluminium silber schwarz Lack weiß

Steuerefunktionen

- Türöffner Portamat Zusatzläutewerk
 - Schranke/Rolltor* Zusatzbeleuchtung*
- * nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

- Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
- Etagenruf Audio Etage Video Etage
- Türöffner Etage

Stromversorgung

- PoE Netzgerät

Zubehör

- Concierge Erweiterungssystem
- IP-Switch PoE Elektro-Türöffner
- KN612 Netzgerät TCR-IP6 Fernschaltgerät



Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
Straße _____ **Telefax** _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Projekt _____ **Datum** _____

**Serviceformular
Intellibox Paketfächanlagen**

STR Service Fax: +49 (0)2762- 9316-18
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
 Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
 Front: _____ Ausschnitt (lichtes Maß): _____

Benutzersystem
 Mehrfach-Paketstation Einzel-Anlage
 nur Paketfächer
 Paketfächer und Briefkästen

Paketfächanlage
 = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:
 nebeneinander untereinander

Montage
 Innenbereich Außenbereich überdacht
 Wand-Unterputz Wand-Aufputz freistehend

Rahmen/Gestell
 Anputzrahmen (UP)
 Wangenverkleidung enganliegend (AP, freistehend)

Front
 Edelstahl gebürstet poliert Titanmessing*
 RAL 9006 weiß RAL _____
 Die Materialverfügbarkeit ist z. T. abhängig von der Anlagengröße.

Beschriftung
 Schriftblende Blindfach
 Lasergravur schwarz Durchgravur, hinterleuchtet
 Metall aufgesetzt

Paketfächanlagen: Breitenraster 550
 Anlagentiefe 450 _____ 650 _____
Paketfächer 550 x 165 S 550 x 165 S
 550 x 220 S 550 x 220 S
 550 x 330 L 550 x 330 L
 550 x 440 XL 550 x 440 XL
 550 x 660 XL 550 x 660 XL
 550 x 880 XXL 550 x 880 XXL*
 550 x 1100 XXL 550 x 1100 XXXL*
 550 x 1630 XXXL*
 * Kleiderstange optional

Kombianlagen: Breitenraster 370
 Anlagentiefe 450 _____
 370 x 165 XS **Brieffächer*** 370 x 110
 370 x 220 S 370 x 165
 370 x 330 M 370 x 220
 370 x 660 L 370 x 330
 740 x 330 L 740 x 660 XL **Technikfächer*** 370 x 110
 370 x 165
 370 x 220
 370 x 330
 550 x 330 * Fachtiefe 270

Systemfächer 550 x 330 550 x 330
 550 x 440 550 x 440
Skizze/Bemerkungen/Beschriftung siehe Anlage

Bestückung Technikfach
 Klingeltaster wie Klingeltaster Rundtaster rot
 Lichttaster Lsp (Wikibus) Lsp Intelliport
 Sprechgitter*
 Ausschnitt Kamera* Cam Wikibus Cam Intelliport
 Digitaler Sprechanlagenprozess für Wikibus/Intelliport
 RFID-Leser Lippert komplett montiert
 Ausschnitt Sonstiges*, Hersteller/Modell _____

Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
 Bewegungsmelder für Kleinspannung, komplett montiert
 LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
 * Ausschnitt / Halterung ohne Technik
Beschriftung
 Blindfeld Schriftblende
 Laserbeschriftung, schwarz
 Eingravur Durchgravur, hinterleuchtet